



In deze prijslijst staan de prijzen vermeld voor de Metal Cladding Solutions. Download de complete catalogus met uitgebreide informatie op [saint-gobain-solutions.nl/overzicht-documentatie](https://saint-gobain-solutions.nl/overzicht-documentatie) of scan de QR-code.



# METAL CLADDING SOLUTIONS

## PRIJSLIJST 2024 NEDERLAND

Geldig vanaf 1 januari 2024

# METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief MS 241 voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2024. Hiermee vervalt tarief MS 231.


## INNOVATIEVE SYSTEEMOPLOSSINGEN



### CLADIWALL: PREFAB GEVEELEMMENT

Dikte in mm excl. omega-profielen ( $\geq 25$ mm)	Hoogte in mm	Maximale lengte in mm	Binnen-doosysteem	Prijs in €	Categorie levertijd
220	2400	6000	140/600	op aanvraag	A
320	2400	6000	140/600	op aanvraag	A

Andere afmetingen en  $R_c$ -waarden in overleg mogelijk.



### ULTIMATE™ CLADIPLUS (BLACK): VOOR RENOVATIE

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnen-doosysteem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € incl. clips	Categorie levertijd	Artikel-code
<b>Met ULTIMATE™ CLADISOL isolatie</b>										
210	1200 x 505	120	90/500	1,21	36,36	pallet	24	op aanvraag	A	IM7165714
<b>Met ULTIMATE™ CLADISOL BLACK isolatie</b>										
210	1200 x 505	120	90/500	1,21	30,30	pallet	24	op aanvraag	A	I7165356

## BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA HOGE ISOLATIEWAARDE



### ISOVER CLADIPAN 31 ULTRA

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnen-doosysteem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
170	1500 x 605	60	110/600	2,72	32,67	pallet	17	40,75	L	I35814



### ISOVER CLADIPAN 31

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnen-doosysteem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	pallet	17	39,85	S	I35891



### ISOVER CLADIPAN 35

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnen-doosysteem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
220	1500 x 605	60	160/600	2,72	32,67	pallet	17	37,10	L	I35833

<sup>1)</sup> De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

<sup>2)</sup> De  $\lambda$ -waarde is exclusief de invloed van de aluminium bekleding.

# METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief MS 241 voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2024. Hiermee vervalt tarief MS 231.

## GEPERFOREERDE BINNENDOOSCONSTRUCTIES



### ISOVER CLADIPAN 31 BLACK

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnendoos-systeem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	pallet	17	<b>42,35</b>	L	I36029
200	1500 x 605	40	160/600	2,72	21,78	pallet	17	<b>42,35</b>	L	I36030



### ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL BLACK

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnendoos-systeem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	pallet	24	<b>27,70</b>	A	I7165364
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	pallet	24	<b>31,50</b>	A	I7165363
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	pallet	24	<b>31,50</b>	A	I7165362
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	pallet	24	<b>35,85</b>	A	I7165366
190	1200 x 605	60	130/600	2,18	43,56	pallet	24	<b>39,20</b>	A	I7165365

## BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA HOGE BRANDWERENDHEID



### ISOVER ULTIMATE™ CLADIPAN 31

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnendoos-systeem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
200	1200 x 605	60	140/600	1,45	17,42	pallet	24	<b>64,95</b>	A	IM7163381



### ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnendoos-systeem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	pallet	24	<b>25,20</b>	A	I7163116
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	pallet	24	<b>29,00</b>	A	I7163117
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	pallet	24	<b>29,00</b>	A	-
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	pallet	24	<b>33,35</b>	A	I17168
190	1200 x 605	60	130/600	1,45	29,04	pallet	24	<b>36,85</b>	A	-

<sup>1)</sup> De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

# METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief MS 241 voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2024. Hiermee vervalt tarief MS 231.

## OVERIGE BINNENDOOSCONSTRUCTIES

λ32



### ISOVER CLADIPAN 32

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnen-doos-systeem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
130	1500 x 505	40	90/500	3,03	48,48	pallet	17	24,40	S	16916
150	1500 x 505	60	90/500	2,27	36,36	pallet	17	28,00	S	16955
150	1500 x 605	60	90/600	2,72	32,67	pallet	17	28,00	A	134831

λ36



### ISOVER CLADISOL

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup>	Binnen-doos-systeem	m <sup>2</sup> per collo	m <sup>2</sup> per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m <sup>2</sup>	Categorie levertijd	Artikel-code
130	1500 x 505	40	90/500	3,79	60,60	pallet	17	13,20	L	134201
170	1500 x 605	40	130/600	3,63	58,08	pallet	17	20,65	A	134750
170	1500 x 605	60	110/600	3,63	58,08	pallet	17	20,65	A	134954

## SERVICEPRODUCT



### ISOVER ISOLATIEMES

Afmeting lemmet in mm	Besteleenheid	Stuks per besteleenheid	Prijs in €	Levertijd	Artikelcode
300	doos	5	Op aanvraag	op aanvraag	116934

<sup>1)</sup> De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

# LEVERINGSSERVICE

Hieronder vindt u al onze leveringsmogelijkheden overzichtelijk bij elkaar. Deze leveringsdienst bieden wij aan onze directe klanten. Bestelt u de metaalbouwproducten via één van onze distributeurs? Bespreek dan met uw leverancier uw wensen op basis van de hier besproken mogelijkheden.

Heeft u interesse in de mogelijkheden van het CLADIWALL prefab gevelement? Neem dan rechtstreeks contact op met Saint-Gobain Solutions.

## Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

## Bestelhoeveelheid

Per totale franco order: minimaal 4 pallets.

## Toeslagregeling deelleveringen (minder dan 4 pallets)

Toeslag per levering	
3 pallets	€ 150,00
2 pallets	€ 200,00
1 pallet	€ 250,00

## Wijzigen bestelling

Aan het wijzigen, annuleren of uitstellen van een bestelling kunnen logistieke kosten verbonden zijn. Informeer hiernaar bij onze verkoop binnendienst.

## Orderbevestiging

U ontvangt na opname in ons ordersysteem bij elke order altijd een orderbevestiging en een afdruk van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

## LEVERTIJDEN

Categorie levertijd		Levertijd
S	Standaard	5 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld
L	Levertijd	Levertijd in overleg met onze verkoop binnendienst
A	Aanvraag	Minimale afname en levertijd in overleg met onze verkoop binnendienst

## Tijdleveringen

Het is mogelijk een gewenste tijdlevering af te spreken. Wij verzoeken u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling.

- Volle vrachten: tijdlevering mogelijk tussen 06:00 en 19:00 uur.
- Halve vrachten of meer (≥ 9 pallets): vóór 12:00 uur 's middags. Tijdlevering voor halve vrachten is mogelijk tegen een toeslag van € 200,-.
- Kleinere deelvrachten: geen specifiek tijdstip of dagdeel mogelijk. Levering tussen 07:00 en 17:00 uur.

Voor ULTIMATE™ producten en accessoires kunnen afwijkende tijdleveringen en losprocedures gelden. Onze verkoop binnendienst kan u hierover nader informeren.

## LOSSEN OP DE BOUWPLAATS

### Kooiaap service op de bouwplaats

Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te lossen, kunnen wij een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling. Bij bestellingen van 5 pallets of minder wordt hiervoor als bijdrage in de kosten een bedrag van € 65,00 in rekening gebracht. De pallets worden met de kooiaap op één locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen verzoeken wij u om het mobiele nummer van de ontvanger op uw bestelling te vermelden.

## RECYCLING

### Pallet retourservice

Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door Saint-Gobain. Wij verzoeken u hiervoor vooraf contact op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst.

### Recyclingservice glaswol

Saint-Gobain heeft het milieu hoog in haar vaandel staan. Glaswolresten, zoals zaagafval of andere glaswolresten, kunnen worden gerecycled door Saint-Gobain. Alleen schone glaswolresten kunnen worden ingeleverd in verband met de herbruikbaarheid in onze productie. Glaswolresten dienen in recyclezakken (200 liter ofwel 0,2 m<sup>3</sup> per zak) te worden aangeboden. Deze recyclezakken worden per 25 stuks verkocht en meegeleverd met een reguliere glaswolbestelling. Als bijdrage in de kosten wordt hiervoor € 14,15 per stuk berekend. De gevulde recyclezakken halen wij binnen 10 werkdagen op afspraak op met een minimum van 25 stuks. Neem hiervoor contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere bescheiden die van de koper uitgaan, kunnen voorkomen.

## KLACHTEN

Saint-Gobain Solutions heeft als doelstelling om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er toch klachten zijn, dan willen wij die zo snel mogelijk naar tevredenheid oplossen. Bent u niet tevreden over de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem dan direct contact met ons op. Wij zullen dan alles doen om in overleg met u de best mogelijke oplossing te vinden.

Klachten met betrekking tot schade en te weinig of verkeerd geleverde producten kunnen wij alleen in behandeling nemen als u dit direct op het afleverbewijs van de chauffeur heeft aangekend.

# CONTACTGEGEVENS

---

Saint-Gobain Solutions  
Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen, Nederland  
Postbus 96, 4130 EB Vianen, Nederland  
Telefoon: +31 347 35 84 04  
E-mail: [info@saint-gobain-solutions.nl](mailto:info@saint-gobain-solutions.nl)  
Website: [www.saint-gobain-solutions.nl](http://www.saint-gobain-solutions.nl)  
KvK: Handelsregister Breda 20022420  
BTW-nummer: NL009960120B01

Saint-Gobain Solutions is in Nederland een handelsnaam van  
Saint-Gobain Construction Products Nederland BV

## PROJECTADVIES

Neem voor meer informatie of een projectadvies over onze METAL CLADDING SOLUTIONS contact op met:

### **Ruben van Rossem**

Key Accountmanager

✉ [ruben.vanrossem@saint-gobain.com](mailto:ruben.vanrossem@saint-gobain.com)

☎ +31 (0)6 5163 0197

# CHANGING WORLD CHANGING SOLUTIONS

De wereld verandert in hoog tempo. Oók de bouw. Andere ideeën op het gebied van welzijn en duurzaamheid vormen het fundament voor de wereld van morgen. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die vragen om nieuwe oplossingen. Als Saint-Gobain Solutions richten wij ons specifiek op het bieden van innovatieve systeemoplossingen en projectadvies. Aan de basis staat dat onze oplossingen bijdragen aan een comfortabele en duurzame leefomgeving. Wij streven ernaar uw bouwpartner van morgen te zijn.

Met onze METAL CLADDING SOLUTIONS bieden we gevel- en dakoplossingen voor metalen gebouwen die voldoen aan de hoogste bouwfysische eisen, zowel op het gebied van duurzaamheid, thermische isolatie, luchtdichtheid, akoestisch comfort als brandveiligheid. Deze zekerheden bieden de ontwerper de mogelijkheid om zich te richten op de uitstraling van het gebouw die de opdrachtgever voor ogen heeft. Ultieme ontwerpvrijheid dus!

## DISCLAIMER

Saint-Gobain Solutions heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze prijslijst. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker van deze prijslijst aanvaardt door aanneming/gebruik hiervan daarvoor het risico uitdrukkelijk en kan Saint-Gobain Solutions hiervoor niet aansprakelijk stellen.

