



In deze prijslijst staan de prijzen vermeld voor de Metal Cladding Solutions. Download de complete catalogus met uitgebreide informatie op saint-gobain-solutions.nl of scan de QR-code.

METAL CLADDING SOLUTIONS

PRIJSLIJST 2026 NEDERLAND

Geldig vanaf 1 januari 2026

METAL CLADDING SOLUTIONS

INHOUD

Binnendoosconstructies volgens de laatste eisen

Isover Cladipan 31 Ultra	3
Isover Cladipan 31	3
Isover Cladipan 35.....	3

Innovatieve systeemoplossingen

CLADIWALL: prefab gevelelement	4
ULTIMATE™ Cladiplus (BLACK): voor renovatie	4

Geperforeerde binnendoosconstructies

Isover Cladipan 31 Black	5
Isover ULTIMATE™ Cladisol Black	5

Binnendoosconstructies met extra hoge brandwerendheid

Isover ULTIMATE™ Cladipan 31	6
Isover ULTIMATE™ Cladisol	6

Overige binnendoosconstructies

Isover Cladipan 32.....	7
Isover Cladisol	7

Cannelurevullingen voor geprofileerde staaldaken

Akoestische glaswol cannelurevullingen	8
Akoestische ULTIMATE™ steenwol cannelurevullingen	8
Steenwol cannelurevullingen	9
Brandschotten	10

Serviceproduct

Isover isolatiemes	10
Leveringsservice	11
Contactgegevens	12
Meer informatie en projectadvies	12

METAL CLADDING SOLUTIONS



Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

BINNENDOOSCONSTRUCTIES VOLGENS DE LAATSTE EISEN

λ31 Rc 4,7



ISOVER® CLADIPAN 31 ULTRA

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie levertijd*	Artikelcode
170	1500 x 605	60	110/600	2,72	32,67	pallet	17	42,40	B	1100003994

Prijs SONO-variant voor geperforeerde binnendozen op aanvraag.

λ31 Rc 4,7



ISOVER® CLADIPAN 31

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie lever-tijd*	Artikelcode
200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	pallet	17	41,45	A	1100004036

Prijs SONO-variant voor geperforeerde binnendozen op aanvraag.

λ35



ISOVER® CLADIPAN 35

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie lever-tijd*	Artikelcode
220	1500 x 605	60	160/600	2,72	32,67	pallet	17	38,60	B	1100004000

Prijs SONO-variant voor geperforeerde binnendozen op aanvraag.

* Categorie levertijd

- A Levertijd 2 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld.
- B Levertijd in overleg met onze Customer Service.


¹⁾ De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

INNOVATIEVE SYSTEEMOPLOSSINGEN




CLADIWALL: PREFAB GEVELELEMENT

Dikte in mm excl. omegaprofielen (≥ 25 mm)	Hoogte in mm	Maximale lengte in mm	Binnen-doossysteem	Prijs in €	Categorie levertijd*
220	2400	6000	140/600	op aanvraag	C
320	2400	6000	140/600	op aanvraag	C

Andere afmetingen en Rc-waarden in overleg mogelijk.

SYSTEEMOPLOSSING VOOR RENOVATIE



ULTIMATE™ CLADIPLUS (BLACK): VOOR RENOVATIE

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € incl. clips	Categorie levertijd*	Artikelcode
Met ULTIMATE™ CLADISOL isolatie										
210	1200 x 505	120	90/500	1,21	36,36	pallet	24	op aanvraag	C	1100003226
Met ULTIMATE™ CLADISOL BLACK isolatie										
210	1200 x 505	120	90/500	1,21	30,30	pallet	24	op aanvraag	C	n.n.b.

* Categorie levertijd

C Levertijd en minimale afname in overleg met onze Customer Service.

¹⁾ De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

GEPERFOREERDE BINNENDOOSCONSTRUCTIES

λ31



ISOVER® CLADIPAN 31 BLACK

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie levertijd*	Artikelcode
200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	pallet	17	44,05	B	1100003884
200	1500 x 605	40	160/600	2,72	21,78	pallet	17	44,05	C	1100003885

λ36



ISOVER® ULTIMATE™ CLADISOL BLACK

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie levertijd*	Artikelcode
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	pallet	24	28,80	C	n.n.b.
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	pallet	24	32,75	C	n.n.b.
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	pallet	24	32,75	C	n.n.b.
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	pallet	24	37,30	C	n.n.b.
190	1200 x 605	60	130/600	2,18	43,56	pallet	24	40,75	C	n.n.b.

* Categorie levertijd

B Levertijd in overleg met onze Customer Service.

C Levertijd en minimale afname in overleg met onze Customer Service.

¹⁾ De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA HOGE BRANDWERENDHEID

λ31

R_c 4,7



ISOVER® ULTIMATE™ CLADIPAN 31

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie levertijd*	Artikelcode
200	1200 x 605	60	140/600	1,45	17,42	pallet	24	67,55	C	1100003319

Prijs SONO-variant voor geperforeerde binnendozen op aanvraag.

λ36



ISOVER® ULTIMATE™ CLADISOL

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie levertijd*	Artikelcode
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	pallet	24	26,20	C	1100009556
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	pallet	24	30,15	C	1100003703
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	pallet	24	30,15	C	-
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	pallet	24	34,70	C	n.n.b.
190	1200 x 605	60	130/600	1,45	29,04	pallet	24	38,30	C	-

Prijs SONO-variant voor geperforeerde binnendozen op aanvraag.

* **Categorie levertijd**

C Levertijd en minimale afname in overleg met onze Customer Service.

¹⁾ De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

OVERIGE BINNENDOOSCONSTRUCTIES

λ32



ISOVER® CLADIPAN 32

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie levertijd*	Artikelcode
130	1500 x 505	40	90/500	3,03	48,48	pallet	17	25,40	A	1100004842
150	1500 x 505	60	90/500	2,27	36,36	pallet	17	29,10	A	1100004849
150	1500 x 605	60	90/600	2,72	32,67	pallet	17	29,10	C	1100003922

Prijs SONO-variant voor geperforeerde binnendozen op aanvraag.

λ36



ISOVER® CLADISOL

Dikte in mm	Afmeting in mm	Afstand zaagsnede in mm ¹⁾	Type binnendoos	m ² per collo	m ² per pallet	Bestel-eenheid	Pallets per volle vracht	Prijs in € per m ²	Categorie levertijd*	Artikelcode
130	1500 x 505	40	90/500	3,79	60,60	pallet	17	13,75	B	1100004130
170	1500 x 605	40	130/600	3,63	58,08	pallet	17	21,50	C	1100003912
170	1500 x 605	60	110/600	3,63	58,08	pallet	17	21,50	C	1100003929

Prijs SONO-variant voor geperforeerde binnendozen op aanvraag.

* Categorie levertijd

- A Levertijd 2 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld.
- B Levertijd in overleg met onze Customer Service.
- C Levertijd en minimale afname in overleg met onze Customer Service.

¹⁾ De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.




METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

CANNELUREVULLINGEN VOOR GEPERFOREERDE, GEPROFILEERDE STAALDAKEN


AKOESTISCHE GLASWOL CANNELUREVULLINGEN



Profieltype	Lengte in mm	m ¹ per doos	Dozen per pallet	m ¹ per pallet	Besteleenheid	Prijs in € per m ¹ (vanaf 1000 m ¹)	Categorie levertijd*	Artikelcode doos	Artikelcode pallet
70	1200	96,0	8	768,0	doos	1,35	B	n.n.b.	n.n.b.
85	1200	84,0	8	672,0	doos	1,50	B	n.n.b.	n.n.b.
106	1200	96,0	8	768,0	doos	1,35	B	1100007603	1100007602
110	1200	96,0	8	768,0	doos	1,50	B	n.n.b.	n.n.b.
125	1200	60,0	8	480,0	doos	2,00	B	n.n.b.	n.n.b.
135/137	1200	60,0	8	480,0	doos	2,15	B	1100007600	1100007599
153	1200	48,0	8	384,0	doos	2,35	B	1100007606	1100007605
158/160	1200	60,0	8	480,0	doos	2,05	B	1100007598	1100007597
200	1200	30,0	8	240,0	doos	op aanvraag	B	1100007608	1100007607

Overige profielmaten op aanvraag.

AKOESTISCHE ULTIMATE™ STEENWOL CANNELUREVULLINGEN



Profieltype	Lengte in mm	m ¹ per doos	Dozen per pallet	m ¹ per pallet	Besteleenheid	Prijs in € per m ¹ (vanaf 1000 m ¹)	Categorie levertijd*	Artikelcode doos	Artikelcode pallet
70	1200	84,0	8	672,0	doos	2,00	B	n.n.b.	n.n.b.
85	1200	76,0	8	608,0	doos	2,20	B	1100010733	n.n.b.
106	1200	84,0	8	672,0	doos	2,00	B	1100007571	1100007570
110	1200	84,0	8	672,0	doos	2,20	B	n.n.b.	n.n.b.
125	1200	36,0	8	288,0	doos	2,80	B	n.n.b.	n.n.b.
135/137	1200	48,0	8	384,0	doos	3,15	B	1100007577	1100007576
153	1200	36,0	8	288,0	doos	3,35	B	1100007573	1100007572
158/160	1200	36,0	8	288,0	doos	3,15	B	1100007575	1100007574
200	1200	24,0	8	192,0	doos	op aanvraag	B	1100007591	n.n.b.

Overige profielmaten op aanvraag.

* **Categorie levertijd**

B Levertijd in overleg met onze Customer Service.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

CANNELUREVULLINGEN VOOR (GEPERFOREERDE) GEPROFILEERDE STAALDAKEN

Het is ook mogelijk tegen meerprijs de steenwol cannellurevullingen in te sealen in zwarte PE-folie.

Let op: de brandklasse wijzigt dan naar B-s1,d0 volgens EN 13501-1. Informeer naar de mogelijkheden.



STEENWOL CANNELUREVULLINGEN

Brandveilige cannellurevullingen kleine golf

Profieltype	Lengte in mm	m ¹ per zak	Besteleenheid	Prijs in € per m ¹	Categorie levertijd*	Artikelcode
70	1200	36,0	zak	5,05	B	1100007836
85	1200	op aanvraag	zak	op aanvraag	B	n.n.b.
106	1200	48,0	zak	9,10	B	1100007582
110	1200	op aanvraag	zak	op aanvraag	B	n.n.b.
125	1200	24,0	zak	12,80	B	1100010430
135/137	1200	24,0	zak	12,35	B	1100007586
153	1200	18,0	zak	11,75	B	1100007590
158/160	1200	21,6	zak	10,15	B	1100007584
200	1200	30,0	zak	op aanvraag	B	1100007587

Overige profielmaten op aanvraag. Bij een ordergrootte ≤ € 500,00 worden extra vrachtkosten in rekening gebracht.

Brandveilige cannellurevullingen grote golf

Profieltype	Lengte in mm	m ¹ per zak	Besteleenheid	Prijs in € per m ¹	Categorie levertijd*	Artikelcode
70	1200	18,0	zak	op aanvraag	B	1100011307
85	1200	21,6	zak	op aanvraag	B	n.n.b.
106	1200	18,0	zak	op aanvraag	B	1100007585
110	1200	10,8	zak	op aanvraag	B	1100010429
125	1200	10,8	zak	op aanvraag	B	n.n.b.
135	1200	10,8	zak	op aanvraag	B	1100007583
137	1200	10,8	zak	op aanvraag	B	1100007589
153	1200	10,8	zak	op aanvraag	B	1100007650
158	1200	10,8	zak	op aanvraag	B	1100007649
160	1200	10,8	zak	op aanvraag	B	n.n.b.
200	1200	7,2	zak	op aanvraag	B	n.n.b.

Overige profielmaten op aanvraag. Bij een ordergrootte ≤ € 500,00 worden extra vrachtkosten in rekening gebracht.

* Categorie levertijd

B Levertijd in overleg met onze Customer Service.



METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2026. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

CANNELUREVULLINGEN VOOR GEPROFILEERDE STAALDAKEN



BRANDSCHOTTEN

Profieltype	Lengte in mm	Besteleenheid	Prijs in € per m ¹	Categorie levertijd*	Artikelcode
70	100	stuk	3,65	B	1100007610
85	100	stuk	3,70	B	n.n.b.
106	100	stuk	3,80	B	1100007611
110	100	stuk	3,90	B	1100007615
125	100	stuk	4,00	B	n.n.b.
135	100	stuk	6,35	B	1100007612
137	100	stuk	6,35	B	n.n.b.
153	100	stuk	6,45	B	1100007613
158	100	stuk	6,10	B	1100007614
160	100	stuk	6,10	B	1100007619
200	100	stuk	10,15	B	n.n.b.

Overige profielmaten en lengtes op aanvraag.
Bij een ordergrootte ≤ € 500,00 worden extra vrachtkosten in rekening gebracht.

SERVICEPRODUCT



ISOVER® ISOLATIEMES

Afmeting lemmet in mm	Besteleenheid	Stuks per besteleenheid	Prijs in €	Levertijd	Artikelcode
300	doos	5	op aanvraag	op aanvraag	1200001280

* **Categorie levertijd**

B Levertijd in overleg met onze Customer Service.



METAL CLADDING SOLUTIONS

LEVERINGSSERVICE

Hieronder vindt u al onze leveringsmogelijkheden overzichtelijk bij elkaar.

Wij leveren onze producten door heel Nederland naar uw magazijn of direct naar de bouwplaats mits de losplaats bereikbaar is voor vrachtwagens. Voor levering in binnensteden, milieuzones of op de Waddeneilanden gelden andere levertijden en tarieven. Onze Customer Service helpt u graag verder indien u hierover specifieke wensen heeft.

Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Bestelhoeveelheid

Voor producten met een categorie levertijd A of B geldt een minimale franco bestelhoeveelheid van 4 pallets.

Wilt u minder dan 4 pallets laten leveren? Dan gelden onderstaande toeslagen:

- 3 pallets: € 150,00
- 2 pallets: € 200,00
- 1 pallet: € 250,00

Voor producten met een categorie levertijd C geldt een minimale afname. Neem voor de mogelijkheden en eventuele transporttoeslag contact op met de Customer Service.

Wijzigen bestelling

Aan het wijzigen, annuleren of uitstellen van een bestelling kunnen logistieke kosten verbonden zijn. Informeer hiernaar bij onze Customer Service.

Orderbevestiging

U ontvangt na opname in ons ordersysteem bij elke order altijd een orderbevestiging.

LEVERTIJDEN

Categorie levertijd	Levertijd
A	2 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld
B	Levertijd in overleg met onze Customer Service.
C	Minimale afname en levertijd en in overleg met onze Customer Service

Tijdleveringen

Het is mogelijk een gewenste tijdlevering af te spreken. Wij verzoeken u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling.

- Volle vrachten: tijdlevering mogelijk tussen 06:00 en 19:00 uur.
- Halve vrachten of meer (≥ 9 pallets): vóór of na 12:00 uur 's middags.
- Kleinere deelvrachten: geen specifiek tijdstip of dagdeel mogelijk. Levering tussen 07:00 en 17:00 uur.

Voor ULTIMATE™ producten en accessoires kunnen afwijkende tijdleveringen en losprocedures gelden. Onze Customer Service kan u hierover nader informeren.

LOSSEN OP DE BOUWPLAATS

Kooiaap service op de bouwplaats

Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te lossen, kunnen wij een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling. Bij bestellingen van 5 pallets of minder wordt hiervoor als bijdrage in de kosten een bedrag van € 65,00 in rekening gebracht.

De pallets worden met de kooiaap op één locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen verzoeken wij u om het mobiele nummer van de ontvanger op uw bestelling te vermelden.

RECYCLING

Pallet retourservice

Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door Saint-Gobain. Wij verzoeken u hiervoor vooraf contact op te nemen met onze afdeling Customer Service.

Recyclingservice glaswol

Saint-Gobain heeft het milieu hoog in haar vaandel staan. Glaswolresten, zoals zaagafval of andere glaswolresten, kunnen worden gerecycled door Saint-Gobain. Alleen schone glaswolresten kunnen worden ingeleverd in verband met de herbruikbaarheid in onze productie. Glaswolresten dienen in recyclezakken (200 liter ofwel 0,2 m³ per zak) te worden aangeboden. Deze recyclezakken worden per 25 stuks verkocht en meegeleverd met een reguliere glaswolbestelling. Als bijdrage in de kosten wordt hiervoor € 15,00 per stuk berekend. De gevulde recyclezakken halen wij binnen 10 werkdagen op afspraak op met een minimum van 25 stuks. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Customer Service.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere bescheiden die van de koper uitgaan, kunnen voorkomen.

KLACHTEN

Saint-Gobain Solutions heeft als doelstelling om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er toch klachten zijn, dan willen wij die zo snel mogelijk naar tevredenheid oplossen. Bent u niet tevreden over de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem dan direct contact met ons op. Wij zullen dan alles doen om in overleg met u de best mogelijke oplossing te vinden. Klachten met betrekking tot schade en te weinig of verkeerd geleverde producten kunnen wij alleen in behandeling nemen als u dit direct op het afleverbewijs van de chauffeur heeft aangetekend.



METAL CLADDING SOLUTIONS

CONTACTGEGEVENS

Saint-Gobain Solutions

Bezoekadres: Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen
Customer Service: Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen
Productie & logistiek: Parallelweg 20, 4878 AH Etten-Leur
Telefoon: +31 (0)13 572 06 07
E-mail algemeen: info@saint-gobain-solutions.nl
E-mail verkoop: sales.mcs@saint-gobain-solutions.nl
Website: saint-gobain-solutions.nl
KvK: Handelsregister Breda 20022420
BTW-nummer: NL009960120B01

Saint-Gobain Solutions is in Nederland een handelsnaam van Saint-Gobain Construction Products Nederland BV

InsulationSolutions  SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Saint-Gobain Solutions en Insulation Solutions gaan samen verder

Vanaf 1 januari 2025 hebben Insulation Solutions en Saint-Gobain Solutions de krachten gebundeld. Onder de naam Saint-Gobain Solutions gaan we in Nederland als één team verder.

MEER INFORMATIE EN PROJECTADVIES

Neem voor meer informatie of een projectadvies over onze Metal Cladding Solutions contact op met:

Bart Leijten

Key Accountmanager Metal Cladding
bart.leijten@saint-gobain.com
+31 (0)6 20 39 10 61

Ruben van Rossem (CLADIWALL)

Key Accountmanager Metal Cladding & Facades
ruben.vanrossem@saint-gobain.com
+31 (0)6 51 63 01 97

DISCLAIMER

Saint-Gobain Solutions heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze prijslijst. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker van deze prijslijst aanvaardt door aanname/gebruik hiervan daarvoor het risico uitdrukkelijk en kan Saint-Gobain Solutions hiervoor niet aansprakelijk stellen.

