



In deze prijslijst staan de prijzen vermeld voor de Metal Cladding Solutions. Download de complete catalogus met uitgebreide informatie op [saint-gobain-solutions.be](https://saint-gobain-solutions.be) of scan de QR-code.



# METAL CLADDING SOLUTIONS

## PRIJSLIJST 2024 BELGIË/LUXEMBURG

Geldig vanaf 1 januari 2024

# METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2024. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.


## INNOVATIEVE SYSTEEMOPLOSSINGEN



### CLADIWALL: PREFAB GEVELELEMENT

| Dikte in mm excl. omega-profielen ( $\geq 25$ mm) | Hoogte in mm | Maximale lengte in mm | Binnen-doosysteem | Prijs in €  | Categorie levertijd |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 220   | 2400         | 6000                  | 140/600           | op aanvraag | A                   |
| 320   | 2400         | 6000                  | 140/600           | op aanvraag | A                   |

Andere afmetingen en U-waarden in overleg mogelijk.



### ULTIMATE™ CLADIPLUS (BLACK): VOOR RENOVATIE

| Dikte in mm                                  | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnen-doos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € incl. clips | Categorie levertijd | Artikel-code |
|--|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Met ULTIMATE™ CLADISOL isolatie</b>       |                |                                       |                     |                          |                           |                |                          |                        |                     |              |
| 210  | 1200 x 505     | 120                                   | 90/500              | 1,21                     | 36,36                     | pallet         | 24                       | op aanvraag            | A                   | IM7165714    |
| <b>Met ULTIMATE™ CLADISOL BLACK isolatie</b> |                |                                       |                     |                          |                           |                |                          |                        |                     |              |
| 210  | 1200 x 505     | 120                                   | 90/500              | 1,21                     | 30,30                     | pallet         | 24                       | op aanvraag            | A                   | I7165356     |

## BINNENDOOSCONSTRUCTIES EPB-CONFORM



### ISOVER CLADIPAN 31 ULTRA

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnen-doos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 170         | 1500 x 605     | 60                                    | 110/600             | 2,72                     | 32,67                     | pallet         | 17                       | 40,75                         | L                   | I35814       |



### ISOVER CLADIPAN 31

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnen-doos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 200         | 1500 x 605     | 60                                    | 140/600             | 2,72                     | 21,78                     | pallet         | 17                       | 39,85                         | S                   | I35891       |



### ISOVER CLADIPAN 35

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnen-doos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 220         | 1500 x 605     | 60                                    | 160/600             | 2,72                     | 32,67                     | pallet         | 17                       | 37,10                         | L                   | I35833       |

<sup>1)</sup> De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

# METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2024. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

## GEPERFOREERDE BINNENDOOSCONSTRUCTIES



### ISOVER CLADIPAN 31 BLACK

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnendoos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>200</b>  | 1500 x 605     | 60                                    | 140/600            | 2,72                     | 21,78                     | pallet         | 17                       | <b>42,35</b>                  | L                   | I36029       |
| <b>200</b>  | 1500 x 605     | 40                                    | 160/600            | 2,72                     | 21,78                     | pallet         | 17                       | <b>42,35</b>                  | L                   | I36030       |



### ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL BLACK

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnendoos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>130</b>  | 1200 x 505     | 40                                    | 90/500             | 2,42                     | 60,60                     | pallet         | 24                       | <b>27,70</b>                  | A                   | I7165364     |
| <b>150</b>  | 1200 x 505     | 60                                    | 90/500             | 1,82                     | 45,45                     | pallet         | 24                       | <b>31,50</b>                  | A                   | I7165363     |
| <b>150</b>  | 1200 x 605     | 60                                    | 90/600             | 2,18                     | 43,56                     | pallet         | 24                       | <b>31,50</b>                  | A                   | I7165362     |
| <b>170</b>  | 1200 x 605     | 60                                    | 110/600            | 2,18                     | 43,56                     | pallet         | 24                       | <b>35,85</b>                  | A                   | I7165366     |
| <b>190</b>  | 1200 x 605     | 60                                    | 130/600            | 2,18                     | 43,56                     | pallet         | 24                       | <b>39,20</b>                  | A                   | I7165365     |

## BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA HOGE BRANDWERENDHEID



### ISOVER ULTIMATE™ CLADIPAN 31

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnendoos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>200</b>  | 1200 x 605     | 60                                    | 140/600            | 1,45                     | 17,42                     | pallet         | 24                       | <b>64,95</b>                  | A                   | IM7163381    |



### ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnendoos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>130</b>  | 1200 x 505     | 40                                    | 90/500             | 2,42                     | 60,60                     | pallet         | 24                       | <b>25,20</b>                  | A                   | I7163116     |
| <b>150</b>  | 1200 x 505     | 60                                    | 90/500             | 1,82                     | 45,45                     | pallet         | 24                       | <b>29,00</b>                  | A                   | I7163117     |
| <b>150</b>  | 1200 x 605     | 60                                    | 90/600             | 2,18                     | 43,56                     | pallet         | 24                       | <b>29,00</b>                  | A                   | -            |
| <b>170</b>  | 1200 x 605     | 60                                    | 110/600            | 2,18                     | 43,56                     | pallet         | 24                       | <b>33,35</b>                  | A                   | I17168       |
| <b>190</b>  | 1200 x 605     | 60                                    | 130/600            | 1,45                     | 29,04                     | pallet         | 24                       | <b>36,85</b>                  | A                   | -            |

<sup>1)</sup> De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

# METAL CLADDING SOLUTIONS

Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2024. Hiermee vervallen voorgaande tarieven.

## OVERIGE BINNENDOOSCONSTRUCTIES

λ32



### ISOVER CLADIPAN 32

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnen-doos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 130         | 1500 x 505     | 40                                    | 90/500              | 3,03                     | 48,48                     | pallet         | 17                       | 24,40                         | S                   | 16916        |
| 150         | 1500 x 505     | 60                                    | 90/500              | 2,27                     | 36,36                     | pallet         | 17                       | 28,00                         | S                   | 16955        |
| 150         | 1500 x 605     | 60                                    | 90/600              | 2,72                     | 32,67                     | pallet         | 17                       | 28,00                         | A                   | 134831       |

λ36



### ISOVER CLADISOL

| Dikte in mm | Afmeting in mm | Afstand zaagsnede in mm <sup>1)</sup> | Binnen-doos-systeem | m <sup>2</sup> per collo | m <sup>2</sup> per pallet | Bestel-eenheid | Pallets per volle vracht | Prijs in € per m <sup>2</sup> | Categorie levertijd | Artikel-code |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 130         | 1500 x 505     | 40                                    | 90/500              | 3,79                     | 60,60                     | pallet         | 17                       | 13,20                         | L                   | 134201       |
| 170         | 1500 x 605     | 40                                    | 130/600             | 3,63                     | 58,08                     | pallet         | 17                       | 20,65                         | A                   | 134750       |
| 170         | 1500 x 605     | 60                                    | 110/600             | 3,63                     | 58,08                     | pallet         | 17                       | 20,65                         | A                   | 134954       |

## SERVICEPRODUCT



### ISOVER ISOLATIEMES

| Afmeting lemmet in mm | Besteleenheid | Stuks per besteleenheid | Prijs in €  | Levertijd   | Artikelcode |
|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 300                   | doos          | 5                       | Op aanvraag | op aanvraag | 116934      |

<sup>1)</sup> De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

# LEVERINGSSERVICE

Hieronder vindt u al onze leveringsmogelijkheden overzichtelijk bij elkaar. Deze leveringsservice bieden wij aan onze directe klanten. Bestelt u de metaalbouwproducten via één van onze distributeurs? Bespreek dan met uw leverancier uw wensen op basis van de hier besproken mogelijkheden.

Heeft u interesse in de mogelijkheden van het CLADIWALL prefab gevelement? Neem dan rechtstreeks contact op met Saint-Gobain Solutions in Nederland (zie contactgegevens).

## Prijzen

Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

## Bestelhoeveelheid

Onze producten leveren wij franco vanaf 2000 euro. Voor kleinere leveringen geldt een toeslag. Neem hiervoor contact op met de verkoop binnendienst.

## Wijzigen bestelling

Aan het wijzigen, annuleren of uitstellen van een bestelling kunnen logistieke kosten verbonden zijn. Informeer hiernaar bij onze verkoop binnendienst.

## Orderbevestiging

U ontvangt na opname in ons ordersysteem bij elke order altijd een orderbevestiging en een afdruk van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

## LEVERTIJDEN

| Categorie levertijd |           | Levertijd  |
|---------------------|-----------|--|
| S                   | Standaard | 5 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld                               |
| L                   | Levertijd | Levertijd in overleg met onze verkoop binnendienst (maximaal 3 weken).   |
| A                   | Aanvraag  | Minimale afname en levertijd en in overleg met onze verkoop binnendienst |

## Tijdleveringen

Het is mogelijk een gewenste tijdlevering af te spreken. Wij verzoeken u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling.

- Volle vrachten: tijdlevering mogelijk tussen 06:00 en 19:00 uur.
- Halve vrachten of meer (≥ 8 pallets): vóór of na 12:00 uur 's middags.
- Kleinere deelvrachten: geen specifiek tijdstip of dagdeel mogelijk. Levering tussen 07:00 en 17:00 uur.

Voor ULTIMATE™ producten en accessoires kunnen afwijkende tijdleveringen en losprocedures gelden. Onze verkoop binnendienst kan u hierover nader informeren.

## LOSSEN OP DE BOUWPLAATS

### Kooiaap service op de bouwplaats

Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te lossen, kunnen wij een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling. Als bijdrage in de kosten wordt een bedrag van € 115,00 per leveradres in rekening gebracht. De pallets worden met de kooiaap op één locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen verzoeken wij u om het mobiele nummer van de ontvanger op uw bestelling te vermelden.

## RECYCLING

### Pallet retourservice

Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door Saint-Gobain. Wij verzoeken u hiervoor vooraf contact op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst.

### Recyclingservice glaswol

Saint-Gobain heeft het milieu hoog in haar vaandel staan. Glaswolresten, zoals zaagafval of andere glaswolresten, kunnen worden gerecycled door Saint-Gobain. Alleen schone glaswolresten kunnen worden ingeleverd in verband met de herbruikbaarheid in onze productie. Glaswolresten dienen in ISOVER recyclezakken (200 liter ofwel 0,2 m<sup>3</sup> per zak) te worden aangeboden. Neem voor de prijs, voorwaarden en levertermijn contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.

## LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere bescheiden die van de koper uitgaan, kunnen voorkomen.

## KLACHTEN

Saint-Gobain Solutions heeft als doelstelling om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mochten er toch klachten zijn, dan willen wij die zo snel mogelijk naar tevredenheid oplossen. Bent u niet tevreden over de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem dan direct contact met ons op. Wij zullen dan alles doen om in overleg met u de best mogelijke oplossing te vinden. Klachten met betrekking tot schade en te weinig of verkeerd geleverde producten kunnen wij alleen in behandeling nemen als u dit direct op het afleverbewijs van de chauffeur heeft aangekend.

# CONTACTGEGEVENS

---

## **Isover isolatieproducten**

Saint-Gobain Solutions  
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602  
B-9130 Kallo, België  
Telefoon: +32 3 360 23 67 / +32 3 360 23 69  
E-mail algemeen: info@saint-gobain-solutions.be  
E-mail verkoop: sales@saint-gobain-solutions.be  
Website: www.saint-gobain-solutions.be  
BTW-nummer: BE 0400.865.465

Saint-Gobain Solutions is in België een handelsnaam van Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

## **Prefab systeem CLADIWALL**

Saint-Gobain Solutions  
Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen, Nederland  
Postbus 96, 4130 EB Vianen, Nederland  
Telefoon: +31 347 35 84 04  
E-mail: info@saint-gobain-solutions.nl  
Website: www.saint-gobain-solutions.nl  
KvK: Handelsregister Breda 20022420  
BTW-nummer: NL009960120B01

Saint-Gobain Solutions is in Nederland een handelsnaam van Saint-Gobain Construction Products Nederland BV

## **PROJECTADVIES**

Neem voor meer informatie of een projectadvies over onze METAL CLADDING SOLUTIONS contact op met:

### **Rembert Roels**

Key Accountmanager  
✉ rembert.roels@saint-gobain.com  
☎ +32 492 91 97 41

# CHANGING WORLD CHANGING SOLUTIONS

De wereld verandert in hoog tempo. Oók de bouw. Andere ideeën op het gebied van welzijn en duurzaamheid vormen het fundament voor de wereld van morgen. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die vragen om nieuwe oplossingen. Als Saint-Gobain Solutions richten wij ons specifiek op het bieden van innovatieve systeemoplossingen en projectadvies. Aan de basis staat dat onze oplossingen bijdragen aan een comfortabele en duurzame leefomgeving. Wij streven ernaar uw bouwpartner van morgen te zijn.

Met onze METAL CLADDING SOLUTIONS bieden we gevel- en dakoplossingen voor metalen gebouwen die voldoen aan de hoogste bouwfysische eisen, zowel op het gebied van duurzaamheid, thermische isolatie, luchtdichtheid, akoestisch comfort als brandveiligheid. Deze zekerheden bieden de ontwerper de mogelijkheid om zich te richten op de uitstraling van het gebouw die de opdrachtgever voor ogen heeft. Ultieme ontwerpvrijheid dus!



Saint-Gobain Solutions



[saint-gobain-solutions.be](https://www.saint-gobain-solutions.be)

## DISCLAIMER

Saint-Gobain Solutions heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze prijslijst. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker van deze prijslijst aanvaardt door aanneming/gebruik hiervan daarvoor het risico uitdrukkelijk en kan Saint-Gobain Solutions hiervoor niet aansprakelijk stellen.